

«Утверждаю»
Директор ГБУ ДО «Центр
«Интеллект»


С.Ю. Сергиенко
Приказ № 358 от 26.12.2025



ПРОГРАММА
производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий
в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Ленинградский областной центр развития творчества
одаренных детей и юношества «Интеллект»

Санкт-Петербург
2025 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основными целями осуществления производственного контроля являются обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия работников, обеспечение качества и безопасности реализуемых услуг путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля по их соблюдению.

Основными задачами производственного контроля в учреждении являются:

- обеспечение соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, предусмотренных действующим законодательством;

- предотвращение санитарных правонарушений в офисе;
- предупреждение (профилактика) инфекционных заболеваний.

Объектами производственного контроля являются производственные помещения, используемое оборудование и рабочие места.

Настоящая программа производственного контроля регламентирует порядок осуществления производственного контроля по соблюдению правил и норм, выполнению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при осуществлении деятельности в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» (далее – Учреждение).

Программа производственного контроля разработана в целях формирования эффективной действующей системы управления по организации производственного контроля, распределения и возложения ответственности на руководителей и должностных лиц Учреждения, на которых возложена работа по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в Учреждении.

Деятельность Учреждения направлена на реализацию дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ; сопровождение процесса социализации детей, адаптации их в обществе, формирование привычки здорового образа жизни.

В настоящее время в Центре обучается около 700 школьников области. Программы обучения составлены на основании программ углубленного изучения следующих предметов: математика, физика, химия, история, русский язык и литература.

Формы организации образовательного процесса:

- углубленное изучение предметов в форме образовательных сессий: обучение навыкам проектной и учебно-исследовательской работы; организация работы в кружках, секциях, клубах и других объединениях в сессионный период;

- проведение семинаров, конференций, слетов, турниров, тренингов, тестов;

- проведение конкурсов, соревнований, олимпиад; проведение круглых столов, выставок, экскурсий, проведение учебно-тренировочных сборов и др.

Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности №2120 от 01.09.2016, выданная Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.

Численность работников согласно штатному расписанию более 70 человек.

Технологических процессов и операций в Учреждении, сопровождающихся выделением вредных веществ в воздух рабочей зоны нет.

Для работников Учреждения представляют потенциальную опасность следующие вредные производственные факторы:

- недостаточное освещение;
- питьевая вода;
- электромагнитные излучения;

– микроклимат.

Перечень физических факторов и химических веществ, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб и их периодичность указаны в программе проведения производственного контроля условий труда.

Наименование учреждения, адрес:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект»

Юридический адрес: 197755, г. Санкт-Петербург, п. Лисий Нос, ул. Новоцентральная, дом 21/7

Фактический адрес: 197755, г. Санкт-Петербург, п. Лисий Нос, ул. Новоцентральная, дом 21/7

Учредитель: Правительство Ленинградской области в лице Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области

Программа производственного контроля условий труда

Перечень нормативно-правовых актов и изданных санитарных правил:

1. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2. Федеральный закон от 8 августа 2010 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)».
3. СП I. I. 1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий».
4. СП I. I. 2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий».
5. Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».
6. СанПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические требования к ручным инструментам и организация работ».
7. СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях».
8. СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин».
9. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
10. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».
11. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персонально электронно-вычислительным машинам и организация работы».
12. СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту».
13. СНиП 41-01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
14. СН 2.2.4./2.1.8.582-96 «Гигиенические требования при работе с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения».
15. МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 «Оценка освещение рабочих мест».
16. СН 2.2.4./2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».
17. ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».
18. СП 2.2.4./2 1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки».
19. СанПин 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к копировально-множительной технике и организация работы».
20. ГН 2.2.5.687-98 «Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».
21. СанПин 2.2. I /2.1.1.1031-0 I «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
22. ГН 1.1.725-98 «Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека».
23. СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)».
24. СП 2.6.1.1292-03 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», пункт 3.6.
25. СП 2.6.1.799-99 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)».

26. Приказ Минтруда РФ № 988н, Минздрава РФ № 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»

2. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

Должность	Функции
Директор	<p>Рассмотрение и утверждение мероприятий по соблюдению норм и правил по осуществлению производственного контроля, контроль их финансирования;</p> <p>Выполнение мероприятий по безопасности выполнения работ, оказания услуг;</p> <p>Обеспечение своевременного информирования населения, вышестоящих органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в организации, об аварийных ситуациях, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.</p>
Ответственный по охране труда	<p>Организация и контроль выполнения мероприятий по соблюдению норм и правил по осуществлению производственного контроля в учреждении;</p> <p>Контроль соответствия требованиям санитарных правил зданий, оборудования, рабочих мест;</p> <p>Организация и проведение лабораторных исследований и испытаний на рабочих местах;</p> <p>Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений подтверждающих безопасность при осуществлении работ, оказании услуг</p>
Заместители директора (УВР, АХР, ОМР, руководитель ОЦ), заведующие структурных подразделений/ начальники отделов	<p>Соблюдение санитарных норм и правил, выполнение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений в части обеспечения безопасных условий труда работников</p>
Медсестра	<p>Учет проведенных флюорографических обследований сотрудников организации</p> <p>Учет и хранение санитарных книжек сотрудников</p> <p>Организация и проведение медицинских осмотров.</p>

3. Мероприятия, обеспечивающие безопасность для человека окружающей среды, критерии безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и методы контроля.

Объект контроля	Показатели	Основание	Кратность	Ответственный
Контроль содержания помещений, оборудования и территории				
Санитарное состояние территории	Качество уборки, вывоз бытового мусора	СП 2.4.3648-20, пункт 2.11	Ежедневно (утром и вечером)	Заместитель директора АХР
Бактерицидные установки	Наличие паспортов на бактерицидные установки. - Учет времени работы установок с регистрацией в журнале «Журнал регистрации и контроля времени работы бактерицидных установок	Рекомендации Р 3.5.1904-04	До начала эксплуатации, и ежедневно (в дальнейшем)	Заместитель директора АХР, завхоз
Санитарное состояние помещений и оборудования	Качество текущей уборки	СП 2.4.3648-20, пункт 2.11.2 СП 3.1/2.4.3598-20, пункт 2.3 ФЗ №89 от 24.06.1998	Ежедневно	Заместитель директора АХР
	Качество генеральной уборки		1 раз в месяц	Заместитель директора АХР
Рабочие растворы дезинфекции	Содержание действующих веществ дезинфицирующих средств	СанПиН 2.3/2.4.3590 - 20, пункт 4.6 СП 2.4.3648-20, 2.4.12	Ежедневно	Заместитель директора АХР, завхоз
Освещенность территории и помещений	- наличие и состояние осветительных приборов; - наличие, целостность и исправность ламп; - замер сопротивления	СП 2.4.3648-20, п.2.8.5	Ежедневно	Заместитель директора АХР
			1 раз в 3 года	
Микроклимат помещений	- температура воздуха; - кратность проветривания;	СП 2.4.3648-20, пункт 2.7	Ежедневно (в течение дня)	Заместитель директора АХР

Входной контроль поступающих товаров	- наличие документов соответствия безопасности (декларация или сертификат)	СП 2.4.3648-20, п. 2.4.3, п.8.4.3 ТР ТС 007/2011 ТР ЕАЭС 044/2017 ТР ТС 021/2011	Детская мебель, инвентарь, бутилированная вода, пищевые продукты	Заместитель директора АХР, завхоз, бракеражная комиссия
Внутренняя отделка помещений	Состояние отделки	План- график технического обслуживания СП 2.4.3648-20, пункт 2.5	Ежеквартально	Заместитель директора АХР
Контроль питьевого режима детей	Кипяченая вода, при условии ее подготовки и смены в соответствии с санитарными правилами	СанПиН 2.3./2.4.3590-20	Ежедневно	Бракеражная комиссия
Контроль организации питания	Приготовление пищи	СанПиН 2.3./2.4.3590-20	Ежедневно	Бракеражная комиссия
Дезинсекция	1.профилактика 2. обследование 3. уничтожение	СанПиН 2.1.3686-21, глава III, СП 2.4.3648-20, пункт 2.9.5	1.Ежедневно 2. 2 в месяц 3. По необходимости	Заместитель директора АХР
Дератизация	1.профилактика 2. обследование 3. уничтожение	СанПиН 2.1.3686-21, глава III	1.Ежедневно 2. ежемесячно 3. 2 раза в год (весна, осень)	Заместитель директора АХР
Контроль обеспечения условий воспитательно -образовательной деятельности				
Показатели образовательного процесса	Режим дня, расписание занятий	СП 2.4.3648 20, п.2.10.3 СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6.6-6.11	1 раз в неделю	Заместители директора (УВР, ОМР, руководитель ОЦ)
Контроль медицинского обеспечения и оценка состояния здоровья				
Здоровье	Организация медицинских осмотров персонала, флюорографии	Приказ 29-Н МЗ России от 28.01.2021г СП 2.4.3648 20, п.1.5	Ежегодно	Медсестра

	Вакцинация	Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ Приказ МЗ РФ №1122н от 06.12.2021г.	В соответствии с национальным календарем профилактических прививок	Медсестра
--	------------	---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------

4. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и профессиональной гигиенической подготовке:

Все работники Учреждения проходят ежегодное периодическое медицинское обследование (осмотр)

5. Перечень форм учета и отчетности, связанных с осуществлением производственного контроля условий труда

- Протоколы проведения измерительных производственных факторов;
- Заключение о специальной оценке рабочих мест,
- Контингент работающих, подлежащих периодическому и предварительному медицинскому осмотру, список работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру;
- Ведомость учета проведенных Флюорографических обследований, санитарных книжек сотрудников;
- Акты, предписания, связанные с осуществлением производственного контроля условий труда.

6. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушением технологических процессов, иных, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы

В Учреждении может создаться аварийная ситуация при проведении мероприятий и возникновении опасной ситуации:

- Пожар, возгорание.
- Взрыв воздухосборников.
- Отключение электроэнергии.
- Порыв на водопроводе канализационного коллектора.

При возникновении аварийной ситуации в Учреждении останавливается проведение мероприятия. Об аварии делается сообщение в вышестоящие органы, органы Госгортехнадзора, ЦГСЭН, ГО МЧС. Дальнейшие действия производятся во взаимодействия служб различных ведомств района по ликвидации возможных аварий в помещениях Учреждения.

7. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходимо организация лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор анализов измерений:

Производственный фактор (наименование проб)	Критические точки отбора, периодичность	Нормативная документация	Контролируемые показатели
Микроклимат	<p>Все рабочие места (в т.ч. групповые помещения, учебные кабинеты)</p> <p>2 раза в год в теплый и холодный период года</p>	<p>ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»,</p> <p>СП 2.4.3648-20, п. 2.8, СанПиН 1.2.3685-21, глава 5, таб.5.34</p> <p>МУК 4.3.2756-10, СП 2.1.3678-20, п. 6.2.31</p>	<p>Температура; Относительная влажность; Скорость движения воздуха</p>
Освещенность	<p>Все рабочие места (в т.ч. групповые помещения, учебные кабинеты)</p> <p>1 раза в год</p>	<p>ГОСТ 24940-96 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».</p> <p>СП 2.4.3648-20 пункт 2.8.5</p> <p>СанПиН 1.2.3685-21, глава 5</p> <p>МУК 4.3.2812 10, СП 2.1.3678-20, п. 6.2.31</p>	<p>Значения (уровни) искусственной освещенности; Утилизация люминесцентных ламп</p>
Неионизирующие электромагнитные излучения	<p>На рабочих местах с ПЭВМ</p>	<p>СанПиН 2.2.2.542-96 Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические</p>	<p>Напряженность электрического поля и плотность магнитного потока; Электростатические поля;</p> <p>Яркость ПЭВМ</p>

		требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».	
Исследование проб питьевой воды по микробиологическим, органолептическим, обобщенным показателям (контрольная точка)	3 пробы водопроводная вода из разводящей сети (в т.ч. пищеблок) 1 раз в год и внепланово после ремонта систем водоснабжения, аварийных ситуаций	ГОСТ 3351-74; ГОСТ 31868-2012; ГОСТ 4-11-72; МУК 4.2.1018-01 СанПиН 2.1.4.107401 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» СП 2.4.3648-20 пункт 2.6.2 СанПиН 1.2.3685-21, глава III, СП 2.1.3678-20, п. 6.2.31	Сокращенный (краткий)химический анализ воды; Исследования питьевой воды (мембранный метод) ОМЧ, ОКБ, ТКБ Исследования по микробиологическим показателям
Исследования водопроводной воды горячего водоснабжения по микробиологическим, органолептическим, обобщенным показателям (контрольная точка)	3 пробы водопроводная вода из разводящей сети (в т.ч. пищеблок) 1 раз в год и внепланово после ремонта систем водоснабжения, аварийных ситуаций	ГОСТ 3351-74; ГОСТ 31868-2012; ГОСТ 4-11-72; МУК 4.2.1018-01 СанПиН 2.1.4.107401 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» СП 2.4.3648-20 пункт 2.6.2 СанПиН 1.2.3685-21, глава III, СП 2.1.3678-20, п. 6.2.31	Сокращенный (краткий)химический анализ воды; Исследования питьевой воды (мембранный метод) ОМЧ, ОКБ, ТКБ Исследования по микробиологическим показателям
Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима	1 раз в год Оборудование, инвентарь в овощехранилищах и складах хранения овощей, цехе обработки овощей	СП 2.4.3648-20 МР 2.3.6. 0233-21, приложение 6	Смывы на наличие возбудителей иерсиниозов

	- 5-10 смывов		
	1 раз в год Помещение для приема пищи (пищеблок) 5- 10 смывов	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	Смывы на наличие патогенной флоры (сальмонеллы)
Контроль качества пищевых продуктов (сырье)	1 раз в год Столовая (пищевые продукты: молочная, мясная, плодо-овощная, рыбная продукция, мясо птицы)	СанПиН 2.3/2.4.3590-20, приложение 6, п. 2	Микробиологические, санитарно-паразитологические, физико-химические показатели

8. Перечень договоров, заключаемых Учреждением, с целью исполнения производственного контроля:

- на проведение мероприятий по профилактической дератизации и дезинсекции;
- на утилизацию твердых бытовых отходов;
- на проведение производственного лабораторного контроля за условиями труда (освещенность, шум, параметры микроклимата) и проведение лабораторных исследований и санитарно-эпидемиологических экспертиз (бактериологическое и санитарно-химическое исследование воды);
- оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования, приточной и вытяжной вентиляции;
- на проведение предварительных и периодических медосмотров.